

Proponujemy Państwu linię podłóg drewnianych **Decowood**, jest to gama dwunastu oryginalnych i niepowtarzalnych kolorów naniesionych na stylowe dębowe drewno. Oferujemy szeroki wachlarz barw i rozmiarów, dajemy Państwu możliwość wyboru między drewnem w wersji deski:

- **WARSTWOWEJ**
- **LITEJ**

W dwóch klasach:

- **SELECT**
- **RUSTICAL.**

Wyjątkowa twardość, wytrzymałość i odporność na ścieranie sprawiają, że podłogi z drewna dębowego są bardzo trwałe i mogą służyć nawet kilka pokoleń. Dzięki jasnej i delikatnej barwie, możliwości zmieniania barw oraz subtelnemu rysunkowi słojów podłogi dębowe wspaniale nadają się do różnorodnych wnętrz od klasycznych po nowoczesne. Dąb należy do najważniejszych gatunków drzew liściastych i najbardziej wartościowych rodzajów drewna. Od najdawniejszych czasów stanowił materiał do budowy statków. Począwszy od pierwszych łodzi z wydrążonego pnia dębu, aż po pełne gracji żaglowce.

#### TECHNOLOGIA

Podłogi Decowood wykonywane są z ekologicznego i naturalnego drewna dębowego. Wypracowana przez naszą firmę technologia wykonania desek podłogowych, łączy w sobie nowoczesność z tradycyjnością. Szlifowanie i obróbka mechaniczna drewna odbywa się na nowo powstałej linii produkcyjnej, gdzie zachowane są najwyższe standardy dotyczące jakości. Proces nanoszenia wosków barwiących wstępnie odbywa się na linii produkcyjnej, natomiast kolor ostateczny nanoszony jest ręcznie, przez dwukrotne wcieranie wosków w drewno w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Daje nam to pewność, że nasze podłogi zachowają najwyższą jakość wykonania, odporność na zużycie, oraz, co jest dla nas najważniejsze, swój unikalny styl i charakter, który stworzyliśmy specjalnie dla Państwa.

Konstrukcja **WARSTWOWEJ** podłogi Decowood, to warstwa nośna ze sklejki liściastej o grubości 14 mm i warstwie użytkowej 6 mm a w 15 mm warstwa użytkowa to 4 mm Deski posiadają fazowaną z 4 stron krawędź nadającą podłodze ekskluzywny charakter w każdym wnętrzu.

#### WYMIARY – deska **WARSTWOWA**: wysokość x szerokość x długość(mix)

##### Grubość 20 mm:

20 x 120 x 400 - 2200 mm  
20 x 140 x 400 - 2200 mm  
20 x 160 x 400 - 2200 mm  
20 x 180 x 400 - 2200 mm  
20 x 200 x 400 - 2200 mm  
20 x 220 x 400 - 2200 mm  
20 x 240 x 400 - 2200 mm

##### Grubość 15 mm:

15 x 120 x 400 - 1200 mm  
15 x 140 x 400 - 1200 mm  
15 x 160 x 700 - 1800 mm  
15 x 180 x 700 - 1800 mm

\*50% partii, są to deski najdłuższe.

Deska **LITA** występuję w grubości 22mm i trzech szerokościach, 120mm, 140mm i 160mm.

#### WYMIARY – deska **LITA** : wysokość x szerokość x długość (mix)

##### Grubość 22 mm:

22 x 120 x 900-2400 mm  
22 x 140 x 900-2400 mm  
22 x 160 x 900-2400 mm



## **SORTOWANIE:**

### **Selekt**

Przewaga elementów o nieznacznie zróżnicowanym usłojeniu, jednolita kolorystyka, brak bieli i innych wad. Dopuszczalne jest max do 2% deszczulek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt 4.1). Brak śladów po owadach drzewnych, końce desek bez uszkodzeń i wyraźnych pęknięć. Brak jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, dopuszczalne jest występowanie sęków zepsutych do max 1mm średnicy oraz dopuszczalne sęki zdrowe do 10 mm.

### **Rustical**


Dowolne usłojenie materiału, niewypadające czarne sęki, mocno przytwierdzone o średnicy do 35mm, dozwolone zdrowe sęki o średnicy do 55mm. Naturalne przebarwienie drewna, Sporadyczny biel i rdzeń. Brak śladów po owadach drzewnych, kolorystyka żywa i kontrastowa. Pęknięcia powierzchniowe dopuszczalne, dozwolone są pęknięcia piorunowe

## **COUNTRY**



SELEKCJA:	rustical
WYKOŃCZENIE:	woski olejne
POWIERZCHNIA:	gładka lub szorstkowana
MONTAŻ:	mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## **SATIN CREAME**



SELEKCJA:	rustical
WYKOŃCZENIE:	woski olejne
POWIERZCHNIA:	gładka lub szorstkowana
MONTAŻ:	mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## CLASSIC



SELEKCJA: select  
WYKOŃCZENIE: lakier utwardzany UV  
POWIERZCHNIA: gładka  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## CAFFE



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szorstkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## CAFFE LATTE



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szorstkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## CARMEL



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szcztokowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## GOLDEN OIL



SELEKCJA: select  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szcztokowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## MOCCA WHITE



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szcztokowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## NATURAL



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szorstkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## SATIN WHITE



SELEKCJA: select  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szorstkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## TOFFIE



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szorstkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.

## WHISKEY



SELEKCJA: rustical  
WYKOŃCZENIE: woski olejne  
POWIERZCHNIA: gładka lub szczotkowana  
MONTAŻ: mocowanie do podłoża za pomocą kleju lub przybijanie do legarów lub podłogi ślepej.



## WZORNIKI

Specjalnie dla Państwa, firma Decowood przygotowała dwa rodzaje wzorników ekspozycyjnych. Pierwszym z nich jest stojak 12-stanowiskowy, płatny, wraz z kompletem próbek naszych podłóg. Koszt wzornika wynosi 1 000 PLN netto, gdzie kwota jest kaucją zwrotną w przypadku zwrotu ekspozycja w stanie nie pogorszonym, oraz w przypadku kiedy klient w przeciągu jednego roku od dnia zakupu, przekroczy poziom sprzedaży 200m<sup>2</sup> naszych podłóg.

Drugą formą jest użyczenie bezpłatne, wzornik występuje w formie „walizki”, którą można przenieść w dowolne miejsce. Szczególnie polecamy go firmom, które współpracują w dużej mierze z architektami i biurami projektowymi.

